Lista de Verificación para Sitios de Vacunación en Idaho

Asegurando que los Sitios de Vacunación sean Accesibles para Personas con Discapacidades en Idaho











Lista de Verificación para Asegurar que los Sitios de Vacunación son Accesibles para Personas con Discapacidades

Esta lista de verificación consta de tres secciones que se pueden utilizar de forma independiente entre sí, y la lista de verificación debe completarse en su totalidad para evaluar la accesibilidad de los sitios de vacunación. Se debe utilizar para todos los sitios de vacunación, incluyendo los sitios de acceso sin cita previa, de servicio en automóvil, emergentes y de unidades móviles.

Sección 1: La lista de verificación de registro de cita de vacunación para elementos no estructurales proporciona instrucciones para las personas con discapacidades que se registran para la vacuna en línea o por teléfono. También es una herramienta para evaluar otras necesidades de acceso, incluida la comunicación igualmente eficiente que puedan tener.

Sección 2: La lista de verificación del sitio de vacunación para elementos no estructurales es una herramienta para evaluar la capacidad de un sitio de vacunación para brindar acceso a personas con discapacidades que no es de naturaleza estructural.

Sección 3: La lista de verificación estructural para los sitios de vacunación de servicio al auto y sin cita previa es una herramienta para evaluar el cumplimiento de los elementos estructurales de los sitios de vacunación con las Pautas de accesibilidad de la Ley de Americanos con Discapacidades (ADAG).

Las listas de verificación se basan en obligaciones asumidas por entidades gubernamentales y establecimientos públicos de conformidad con la Ley de Americanos con Discapacidades, 42 U.S.C. § 12101 et seq (ADA) y la Ley de Rehabilitación de 1973, 29 U.S.C. § 701 et seq (Ley de Rehabilitación). Algunos elementos de la lista de verificación, como los especialistas en apoyo de compañeros, los especialistas en autodefensa y el uso de un lenguaje simple, no se abordan en la ADA ni en la Ley de rehabilitación, pero son considerados como una mejor práctica.

Descargo de responsabilidad: Los siguientes documentos son sólo para fines informativos y no constituyen asesoramiento legal. Si está buscando asesoramiento legal, consulte con un abogado calificado.

Preguntas o Apoyo Contacte:

Disability Action Center (DAC)

Website: www.dacnw.org
Moscow Office: 208.883.0523
Lewiston Office: 208.746.9033
Post Falls Office: 208.457.3891

Living Independence Network Corp (LINC)

Website: www.lincidaho.org
Boise Office: 208.336.3335
Twin Falls Office: 208.733.1712
Caldwell Office: 208.454.5511

Living Independently for Everyone (LIFE)

Website: www.idlife.org
Pocatello Office: 208.232.2747
Blackfoot Office: 208.785.9648
Burley Office: 208.785.9648
Idaho Falls Office: 208.785.9648

Z

Lista de Verificación para Asegurar que los Sitios de Vacunación son Accesibles para Personas con Discapacidades

ÍNDICE

Sección 1: La Lista de Verificación de Registro de Cita de Vacunación para Elementos No Estructurales			
Sección 2: La Lista de Verificación del Sitio de Vacunación para Elementos No Estructurales			
Sección 3: La Lista de Verificación Estructural para los Servicio al auto y sin cita previa			
- Estacionamiento	Pg. 12		
 Disponibilidad de espacio para estacionarse 			
- Espacios Accesibles			
- Altura de garaje accesible para camionetas			
- Señalamiento			
- Condición de la superficie - Corte de la acera a la vereda			
- Áreas de Entrada y Salida	Pa 16		
- Lugar de puntos de entrega			
- Condición de la superficie			
- Corte de la acera a la vía			
 Entrada exterior accesible 			
- Rampas	•		
- Elevadores	_		
- Pasillos y áreas comunes	Pg. 23		
- Señalamientos			
- Objetos que sobresalen - Sistema de alarma / controles			
- Baños	Pa 28		
- Puerta Principal	1 g. 20		
- Espacio Despejado para Girar			
- Lavabo			
- Accesorios			
- Urinarios			
- Puerta del inodoro			
- Inodoro			
- Áreas de Registración, Vacunación y Después de Vacun	ación Pg. 32		

Seccion 1

La Lista de Verificación de Registro de Cita de Vacunación para Elementos No Estructurales

Registración/Haciendo una Cita

¿El sitio web es accesible para personas con discapacidades que no leen letra impresa debido a su discapacidad? ¿El sitio web cumple con las pautas <u>WCAG</u>

2.2 guidelines, por Ej. ¿El usuario puede desactivar el límite de tiempo antes de encontrarlo?

Si No

¿Las personas que se registran para recibir la vacuna pueden solicitar una acomodación razonable para el proceso de registro, por Ej. ¿Necesitan ayuda para completar el formulario?

Si No

¿Se incluyen las siguientes preguntas e instrucciones en el sitio web de registro, o se hacen durante los registros telefónicos de vacunación?

Favor de traer una silla portátil (si es posible) si necesita sentarse mientras espera en la línea.

El personal del sitio de la vacunación podrá ayudarlo a leer y completar formularios si lo necesita.

Si necesita apoyo emocional, un especialista de apoyo a compañeros podrá estar disponible en el sitio o virtualmente. Puede pedirlo en el área de registro si lo necesita.

Si necesita ayuda para comprender lo que está sucediendo debido a su discapacidad, puede solicitar un asistente de autodefensa cuando se registre.

¿Necesita un intérprete de lenguaje de señas?

Si No

¿Necesita un intérprete para personas sordociegas?

Si No

4

Seccion 1

La Lista de Verificación de Registro de Cita de Vacunación para Elementos No Estructurales

Registración/Haciendo una Cita (Continuado)

¿Nece:	sita que e	el material escrito esté en un formato alternativo accesible?
S	Si	No
Neces	sita letra	grande?
S	Si	No
¿Nece:	sita Braill	e? (Si el documento es corto, un lector puede ser una alternativa)
S	Si	No
¿Nece:	sita que l	e sea leído el material?
S	3i	No
. N	-144	
S Neces		acomodaciones de acceso? No
Si resp	ondió "s	í", por favor especifique.

La Lista de Verificación del Sitio de Vacunación para Elementos No Estructurales

Por favor complete la lista de verificación a continuación para todos los sitios de vacunación en vehículos y sin cita previa.

Registro

•		los acompañantes acompañar a las persona sistencia en el lugar?
a las personas	•	eñas disponibles en el lugar para interpretar egistro, el proceso de vacunación y mientras istre la vacuna?
¿Cuándo están	disponibles los inté	érpretes de lenguaje de señas?
Información so sitio de registro Si	-	de lenguaje de señas está disponible en el
Está publicad و Si	o en el sitio físico de No	le vacunación?
•	_	tros formularios están disponibles en un formato electrónico, fácil de leer, Braille)
¿En qué format	os alternativos está	án los formularios disponibles?

La Lista de Verificación del Sitio de Vacunación para Elementos No Estructurales

Registro (Continuado)

	nible para ayudar a leer y completar formularios para acidades que tienen dificultades o no leen ni escriben? No
	nible para acompañar a las personas ciegas que necesitan ón del sitio mientras mantienen distancia? No
virtualmente para ayı puedan necesitar apo	n apoyo de compañeros disponibles en el lugar o udar a las personas con discapacidades psiquiátricas que oyo mientras esperan en la fila, en el automóvil o en un inación o mientras esperan? No
Se da a conocer la de sitio de vacunació Si	disponibilidad del especialista en apoyo de compañeros en n? No
	s disponibles en el lugar o virtualmente para ayudar a las acidad intelectual a comprender y gestionar el proceso? No
Se da a conocer la d Si	disponibilidad de autodefensores en el sitio de vacunación? No
pie durante largos pe	ara vacunar a las personas que no pueden estar de eríodos de tiempo y no han traído su propia silla, p. Ej. a, adelantarlos en la fila? No
¿Cuál es esa póliza?	

Sección 2 La Lista de Verificación del Sitio de Vacunación para Elementos No Estructurales

Registro (Continuado)

¿Existe una política que permita que los animales de servicio acompañen a las personas con discapacidades?

Nota: Esto es requerido por la Ley de Americanos con Discapacidades (ADA). "Según la ADA, los animales de servicio se definen como perros (o caballos en miniatura que están entrenados específica e individualmente para realizar una tarea o tareas para la persona con una discapacidad. A estos animales se les permite acompañar a la persona con discapacidad a cualquier lugar que las personas con discapacidades pueden irse siempre que el animal no represente una amenaza directa para la seguridad de la persona o de otros" (Northwest ADA Center <u>Accessibility at Drive-Thru Medical Sites</u>). No se requiere documentación para animales de servicio.

Si	No
\mathbf{c}	110

¿Se le provee capacitación al personal del centro de vacunación sobre esta póliza?

Si No

¿Hay circunstancias en las que alguien podría pasar al frente de la fila debido a su discapacidad?

Si No

Por favor describa ejemplos de estas circunstancias.

En caso afirmativo, ¿se ha instruido al personal sobre esta póliza?

Si

No

Lista de Verificación Estructural para Sitios de Vacunación de Servicio al auto y sin cita previa

Esta lista de verificación se desarrolló en base a las Pautas de accesibilidad de la Ley de Americanos con Discapacidades.

Consejos sobre cómo utilizar esta sección de la lista de verificación

- 1. Comience por ensamblar algunas herramientas básicas de medición: una cinta métrica; un nivel de dos pies; y un manómetro de resorte o un dispositivo de evaluación de la presión de la puerta para determinar el peso de la presión de la puerta (es decir, la presión).
- 2. Trabaje de afuera hacia adentro. Comience evaluando el estacionamiento, los pasillos, las áreas de bajada, las rampas exteriores y las entradas, luego proceda a los espacios interiores: pasillos; baños; ascensores; áreas de registro, vacunación y espera; y luego cualquier característica de comunicación como señalamientos. Proceder en esta secuencia es paralelo a la experiencia de las personas a medida que se someten al proceso de vacunación. Al seguir esta secuencia, es menos probable que le falle en algunas cosas.
- 3. Utilice el espacio de "Comentarios" provisto en cada sección para describir las condiciones que necesitan atención o corrección, o para agregar detalles que no se pueden abordar adecuadamente en el cuestionario. Los comentarios registrados aseguran que la memoria defectuosa, la pesadilla de una evaluación precisa, no produzca resultados de evaluación inexactos.

Lista de Verificación Estructural para Sitios de Vacunación de Servicio al auto y sin cita previa

Glosario de téminos de la lista de verificación

El uso y la aplicación de una lista de verificación resultan de gran ayuda cuando se comprende el significado de los términos y por qué las condiciones que describen son importantes para las personas con discapacidades.

Los siguientes términos se utilizan todos en la lista de verificación:

Pasillo de acceso (estacionamiento): El pasillo de acceso es el espacio con trampilla al lado del área para el vehículo que brinda espacio para maniobrar y / o bajar una rampa. Un espacio accesible estándar se compone del área para el vehículo (10 pies de ancho), más un pasillo de acceso (cinco pies de ancho). Los espacios accesibles estándar pueden compartir un pasillo de acceso. (Consulte a continuación para obtener información sobre los espacios accesibles para camionetas.)

Equipo de la puerta (no compatible): Equipo de la puerta (no compatible): El Equipo de la puerta no compatible es cualquier equipo que requiera un puño cerrado o una acción de agarre para funcionar. Las perillas son un ejemplo típico de equipo no compatible. (El equipo de palanca es un ejemplo de equipo compatible).

Peso de la presión de la puerta: El peso de la presión de la puerta (o resistencia) es la presión ejercida por una puerta cuando se abre; el término no se refiere al peso de la puerta en sí. El peso máximo de presión para una puerta interior es de 5 libras; no hay un peso de presión máximo estándar para las puertas exteriores, aunque el máximo recomendado es de 8 libras y media.

Espacio libre del lado de la aldaba: El espacio libre del lado de la aldaba es la distancia desde la aldaba de la puerta (manija) hasta la pared del mismo lado que la aldaba. Sin un espacio libre adecuado en el lado de la aldaba, un usuario de equipo de movilidad no tendrá espacio para alcanzar la posición al abrir la puerta. En otras palabras, el espacio libre ofrece espacio para retroceder durante el movimiento de abrir la puerta.

Objeto que sobresale: Un objeto que sobresale es una barrera que sobresale en la trayectoria de desplazamiento y no es revelada por el movimiento barrido de un bastón. Los objetos que sobresalen son de especial interés para las personas con discapacidad visual. Hay dos categorías de objetos que sobresalen: los que sobresalen horizontalmente de una pared y los que sobresalen verticalmente de un techo. Para ser designado como un objeto que sobresale horizontal, el objeto debe estar al menos a 4 pulgadas de la pared y al menos a 27 pulgadas del piso. Las fuentes de agua son con frecuencia objetos que sobresalen de forma horizontal.

Lista de Verificación Estructural para Sitios de Vacunación de Servicio al auto y sin cita previa

Glosario de términos de la lista de verificación (continuación)

Objeto que sobresale (continuación): Para ser designado como un objeto que sobresale verticalmente, la parte inferior de un objeto colgado del techo debe estar a 80 pulgadas o menos del piso. Las pantallas de vídeo montadas en el techo con frecuencia son objetos que sobresalen verticalmente.

Señalamiento (exterior): El señalamiento exterior incluye señales en el estacionamiento accesible y señales en las entradas accesibles. Los letreros en los espacios de estacionamiento accesibles estándar deben incluir el símbolo de la silla de ruedas. (Consulte "Estacionamiento accesible para camionetas", a continuación, para obtener información sobre los requisitos de señalamientos adicionales en el estacionamiento accesible para camionetas.) Todas las entradas accesibles deben estar marcadas como tales y todas las entradas inaccesibles deben tener señalamiento direccional que indique la ubicación de la entrada accesible más cercana.

Señalamiento (interior): El señalamiento interior incluye señales en baños accesibles y señales en otras habitaciones con usos designados. Si el espacio lo permite, los letreros deben montarse en la pared a 60" del piso (medidos desde el centro del letrero) en el lado del pestillo de la puerta. Los letreros en los baños accesibles deben indicar (en símbolos en relieve, letras y Braille) 1) el género especificado y 2) que el baño es accesible. Los baños accesibles deben tener letreros direccionales que indiquen la ubicación de los baños accesibles más cercanos. La señalización en las habitaciones designadas (que no sean baños) debe tener letras en relieve y Braille.

Inclinación (que no cumple): Cualquier inclinación superior a 1:12 la mayoría de las circunstancias, no cumple. La relación se refiere a 1 pulgada de aumento por cada 12 pulgadas de recorrido. Cualquier inclinación entre 1:20 y 1:12 se considera una rampa y requiere las características de rampa obligatorias (por ejemplo, protección de aceras, pasamanos y una plataforma de descanso después de 30 pies de altura).

Estacionamiento accesible para camionetas: El estacionamiento accesible para camionetas tiene dimensiones que permiten el uso de un elevador de camionetas. Las dimensiones son de 8 pies para el espacio en sí y de 8 pies para el pasillo de acceso adyacente. Los espacios accesibles para camionetas deben estar designados mediante señalamiento que, además de los elementos requeridos para un espacio accesible estándar, incluya un letrero adicional que indique "accesible para camionetas."

Lista de Verificación Estructural para Sitios de Vacunación de Servicio al auto y sin cita previa

Estacionamiento

Los requisitos para la cantidad y el tipo de espacios de estacionamiento para discapacitados varían según el tipo de instalación y el tamaño total del área de estacionamiento. Generalmente, habrá un mínimo de 1 espacio accesible por cada 25 espacios de estacionamiento en total hasta los primeros 100 espacios. Al menos uno, y no menos de uno de cada ocho espacios accesibles, debe ser accesible para camionetas. El número de espacios accesibles aumenta con el tamaño del estacionamiento, pero las proporciones requeridas disminuyen.

DISPONIBILIDAD DE ESTACIONAMIENTO

#	Total	dΔ	20	naci	2	Δn		
$\boldsymbol{\pi}$	IOlai	чc	c_{3}	vacı	US.	CII	CI	IULU

De espacios accesibles

De espacios accesibles para camionetas

ESPACIOS ACCESIBLES

¿Los espacios accesibles están más cerca a las entradas accesibles?
Si No

¿Existe un pasillo de acceso por cada dos espacios accesibles que se encuentran en una ruta accesible que conduce a una entrada?

Si No

Para los espacios de automóviles, ¿es el min. anchura de 10 pies para el vehículo y 5 pies para el pasillo?

Si No

Para espacios accesibles para camionetas, ¿Hay un min. de 8 pies para el estacionamiento de vehículos y 8 pies para el pasillo?

Si No

Nota: Si un espacio accesible para camionetas comparte un pasillo de acceso con un espacio accesible estándar, el pasillo tendrá las dimensiones de un pasillo de acceso accesible para camionetas (ocho pies).

Lista de Verificación Estructural para Sitios de Vacunación de Servicio al auto y sin cita previa

ALTURA DE GARAJE ACCESIBLE DE CAMIONETA

¿Hay un min.	de 114 pulgadas	de espacio	libre vertical	en el espaci	o de
estacionamie	nto?				

Yes No

¿La ruta de conducción desde la entrada hasta la salida tiene un min. 114 pulgadas de espacio libre vertical?

Yes No

SEÑALAMIENTO

¿Los letreros muestran el símbolo de acceso internacional sobre el nivel del suelo en cada espacio?¿Tienen las palabras "van accesibles" cuando el espacio de estacionamiento es accesible para camionetas?

Yes No

CONDICIÓN DE LA SUPERFICIE

Pavimento firme liso; sin grietas ni cambios de nivel de más de 1/2 pulgada Yes No

Inclinación menos de o igual a 1:20

Yes No

No agua estancada

Yes No

Aberturas de rejilla máx. de 1/2 pulgada y perpendicular a la ruta de viaje Yes No

CORTE DE LA ACERA A LA VÍA

Corte de acera de 3 pies min. de ancho, excluyendo los lados inclinados Yes No

La pendiente central no debe exceder 1:12 a menos que haya espacio suficiente Si No

Inclinación de los lados ensanchados que no debe exceder 1:10

Si No

El corte de acera no sobresale en el camino de los peatones máx. El corte de acera no sobresale en el camino de los peatones máx. 1/2 pulgada de labio en el borde de la carretera

Si No

Lista de Verificación Estructural para Sitios de Vacunación de Servicio al auto y sin cita previa

Áreas de entrada y salida

Ubicación	de	la zona	de	baja	da:
-----------	----	---------	----	------	-----

¿Está el área de entrega a menos de 100 pies de la entrada accesible? ¿Hay u	n
pasillo de acceso de 5 pies de ancho adyacente y paralelo al espacio de parac	la
de vehículos?	

Si

No

CONDICIÓN DE LA SUPERFICIE

¿Es el pavimento liso (sin grietas ni cambios de nivel de más de 1/2 pulgada)?
Si No

¿Es la pendiente menor o igual a 1:20?

Si

No

¿El camino de recorrido es antideslizante y está libre de charcos de agua? Si No

¿Son las aberturas de las rejillas un máx. de 1/2 pulgada y perpendicular a la ruta de viaje?

Si

No

CORTE DE LA ACERA A LA VÍA

¿Es la anchura de cualquier acera cortada 3 pies excluyendo los lados inclinados? ¿El centro de la inclinación no debe exceder 1:12 (a menos que no haya espacio suficiente)?

Si

No

¿La inclinación de los lados ensanchados no excede 1:10? El corte de acera no sobresale en el camino de los peatones máx. de 1/2 pulgada en el borde de la carretera?

Si

No

Lista de Verificación Estructural para Sitios de Vacunación de Servicio al auto y sin cita previa

CORTE DE LA ACERA A LA VÍA

El min. de ancho de cualquier corte de acera es de 3 pies, excluyendo lados inclinados? ¿Debe el centro de la inclinación no exceder 1:12 (a menos que el espacio sea insuficiente)?

Si No

ENTRADA EXTERIOR ACCESIBLE

Espacio libre en la entrada de al menos 32 pulgadas de ancho

Si No

Desde una posición abierta, la puerta se cierra a la cuenta de 5 segundos

Si No

El peso de la presión de la puerta no excede el recomendado (no requerido) 8.5 lbs.

Si No

El umbral no excede de 1/2 pulgada (3/4 de pulgada si está biselado)

Si No

Si hay un vestíbulo, el espacio entre las dos puertas no es menor que el ancho de la puerta que se abre hacia el espacio, más 48 pulgadas

Si No

¿El área del sitio de vacunación está a menos de 100 pies de la entrada accesible?

Si No

Nota: Si hay más de 100 pies, el trayecto debe estar marcado con señales y debe proporcionarse con asientos para permitir que las personas que experimentan dificultades para caminar distancias puedan descansar.

Lista de Verificación Estructural para Sitios de Vacunación de Servicio al auto y sin cita previa

Rampas

Inclinación d Si	e la rampa entre 1:12 y No	1:20
Es el pavim o Si	ento liso? (sin grietas ı No	ni cambios de nivel de más de 1/2 pulgada)
Min. 3 pies de Si	e ancho entre pasaman No	os
Superficie a Si	ntideslizante sin grieta No	s?
•	aforma en la parte infe n la parte superior No	rior, cada 30 pies y / o en cada cambio de
-	orma mide 5 pies por 3 ambia de dirección No	pies si la rampa es recta o 5 pies por 5 pies
La plataforma Si	a en la parte superior n No	nide 5 pies por 5 pies
•	.) para evitar que se re	veles tienen protección (barandillas, sbalen de los bordes y barandillas a ambos
Si	No	
El pasamano Si	s está de 34 a 38 pulga No	das por encima de la superficie de la rampa

Lista de Verificación Estructural para Sitios de Vacunación de Servicio al auto y sin cita previa

Rampas (Continuado)

El pasamanos se extiende min. 1 pie más allá de la rampa en la parte superior Si No

El pasamanos se extiende min. 1 pie más allá de la rampa en la parte inferior Si No

El diámetro del pasamanos es de 1-1 / 4 pulgadas a 1-1 / 2 pulgadas Si No

Lista de Verificación Estructural para Sitios de Vacunación de Servicio al auto y sin cita previa

Elevadores

Los planificadores del sitio de vacunación deben considerar si habrá energía confiable

•	•	ante una emergencia.
Min. de 3 pies Si	de ancho entre pas No	samanos
La puerta se a Si	abre un min. de 36 p No	oulgadas
<u>-</u>	•	ctiva cuando la puerta de la cabina está abierta min. de 20 segundos
ancho si la pu profundidad p superior en el	ierta está descentra por 80 pulgadas de	gadas de profundidad por 68 pulgadas de ada. Tamaño de la cabina min. 54 pulgadas de ancho si la puerta está centrada. El control pulgadas de alto para alcance lateral y 48
Controles de Si	emergencia y teléfo No	ono en la parte inferior del panel
Símbolos y le emergencia Si	tras en relieve para No	todos los botones de control y controles de
_	s de piso elevado y) pulgadas de altura No	en Braille en las jambas de la puerta del
Medio de hoto	ones en el aterrizaie	máx 42 nulgadas de alto

22

Si

No

Elevadores (Continuado)

Señales de alarma sonora en la cabina del ascensor y en los aterrizajes Si No

NOTAS AND COMENTARIOS

Lista de Verificación Estructural para Sitios de Vacunación de Servicio al auto y sin cita previa

Pasillos y Áreas Comunes

Las dimensiones y los requisitos enumerados a continuación se pueden aplicar tanto a las características permanentes de una instalación como a los pasillos y áreas comunes creadas por particiones portátiles, muebles y otros arreglos temporales necesarios para las operaciones del sitio.

NOTA: Al estimar los requisitos de espacio para el área de registro, agencias de servicios sociales y de atención médica, estaciones de trabajo con computadoras, etc., asegúrese de dejar suficiente espacio para el acceso de sillas de ruedas (pasillos de 4 pies y círculos de giro de 5 pies.)

Alfomb	_	da con bordes expuestos unidos al piso
J	IN	O
Tapetes	s anclados en to	dos los bordes
S	N	0
Tiras d	e borde en cuald	quier cambio de materiales
S	N	0
Las su	perficies del piso	o son estables, firmes y antideslizantes
S	N	0
36 pulg	adas min. ruta d	lespejada, excepto en las puertas
S	N	0
Puertas	s 32 pulgadas m	in. libre de ancho
S	N	0
Min. 18	pulgadas de es	pacio libre al lado del pasador en el lado de la puerta
S	N	0
Umbral	máx. ½ pulgada	a de alto (si está biselado, ¾ de pulgada)
S	•	0

Lista de Verificación Estructural para Sitios de Vacunación de Servicio al auto y sin cita previa

Pasillos y Áreas Comunes (Continuado)

Equipo operable con el puño cerrado (palancas, perillas no) fácil de abrir (máx. presión 5 lbs.) y lento para cerrar (mínimo 3 segundos)

Si

No

SEÑALAMIENTO

Señalamiento elevado y en Braille que identifica el baño ubicado en la pared, cerca del pasador de lado, 60 pulgadas del piso hasta la línea central del letrero

Si

No

Señalamientos direccionales a baños accesibles en baños no accesibles

Si

No

Señalamientos direccionales a la máquina TTY (si está presente)

Si

No

OBJETOS SOBRESALIENTES

Objetos montados en la pared que sobresalen horizontalmente no más de 4 pulgadas cuando se montan 27 pulgadas o más sobre la superficie

Si

No

Objetos montados en el techo que sobresalen verticalmente 80 pulgadas o menos del piso cuando se mide desde la parte inferior del objeto

Si

No

Nota: Las fuentes para beber son un objeto que sobresale con frecuencia en las paredes laterales. Las escaleras abiertas son una variación de un objeto vertical que sobresale.

SISTEMA DE ALARMA / CONTROLES

Cajas de tiro contra incendios:

Parte operable máx. 54 pulgadas del piso (alcance lateral)

Si

No

Lista de Verificación Estructural para Sitios de Vacunación de Servicio al auto y sin cita previa

SISTEMA DE ALARMA / CONTROLES (Continuado)

Cajas de tiro contra incendios:

Parte operable máx. 48 pulgadas por encima del piso (alcance hacia adelante)

Si No

Señal intermitente en el sistema de alarma contra incendios

Si No

Lista de Verificación Estructural para Sitios de Vacunación de Servicio al auto y sin cita previa

Baños

Puerta Principal Anchura con espacio libre de minimo 32 pulgadas No Espacio libre en las puertas de minimo 32 pulgadas Si No Min. 18 pulgadas de espacio libre en la pared sin obstrucciones al lado del pasador en el lado donde se jala la puerta Si No Umbral biselado y máximo de 3/4 pulgadas de alto Si No Equipo operable con puño cerrado Si No Fácil de abrir (presión máxima 5 libras) y lento para cerrar (mínimo 3 segundos) Si No Señalamiento elevado y en Braille que identifica el baño en la pared lateral del pasador con línea central a 60 pulgadas del piso Si No **ESPACIO CLARO PARA GIRAR** Min. 5 pies de diámetro para espacio de giro Si No **LAVABO**

Si

El borde del lavabo es máx. 34 pulgadas de alto

No

Lista de Verificación Estructural para Sitios de Vacunación de Servicio al auto y sin cita previa

LAVABO	(Continuado)	
--------	--------------	--

El borde delantero está min. 17 pulgadas de la pared posterior Si No

El espacio para las rodillas es min. 27 pulgadas de alto

Si No

Las llaves funcionan con el puño cerrado

Si No

Las tuberías de agua caliente y de desagüe debajo del lavabo (fregadero) están aisladas

Si No

ACCESORIOS

La parte inferior de un espejo es de al menos máx. 40 pulgadas del piso Si No

El dispensador más alto operable de todos los dispensadores debe ser un máx. de 48 pulgadas sobre el piso (si está hacia adelante alcance), 54 pulgadas (si es de alcance lateral)

Si No

URINARIOS

Borde máx. 17 pulgadas del piso

Si No

PUERTA DE BAÑO

Anchura de despeje min. 32 pulgadas

Si No

Min. 18 pulgadas de lado del cerrojo en el lado de donde se jala

Si No

Lista de Verificación Estructural para Sitios de Vacunación de Servicio al auto y sin cita previa

PUERTA DE BAÑO (Continuado)

Pasador operable o	con el puño cerrado
Si	No
Perchero máx. 54 p para el alcance de Si	oulgadas sobre el piso para el alcance lateral y 48 pulgadas frente No
INODORO	
Parte superior del a	asiento del inodoro de 17 a 19 pulgadas del piso
Si	No
Línea central del in	odoro a 18 pulgadas de la pared lateral
Si	No
Barras de agarre m	iontadas paralelas al piso de 33 a 36 pulgadas del piso
Si	No
36 pulgadas de larç	g o en la pared trasera
Si	No
42 pulgadas de larç	g o en la pared lateral
Si	No
Espacio de 1 ½ pul	gada entre la barra de apoyo y la pared
Si	No
Las barras tienen ւ	ın diámetro de 1 ¼ a 1 ½ pulgada
Si	No

Lista de Verificación Estructural para Sitios de Vacunación de Servicio al auto y sin cita previa

Área de Registración

Proporcionan las mesas de registro o los mostradores un mínimo de 27 pulgadas de espacio libre del piso a la rodilla

Si No

Alternativa: proporcione un portapapeles que se desinfecte después de cada uso

Si No

¿Hay una zona tranquila lejos de las multitudes para las personas que puedan necesitarla?

Si No

Área de vacunación

¿Cuál es la póliza para vacunar a las personas que no conducen que utilizan sillas de ruedas, es decir, a las personas que llegan a los lugares de vacunación utilizando paratránsporte?

¿Hay espacios libres para los usuarios de sillas de ruedas que reciben la vacuna, de 30 pulgadas por 48 pulgadas?

Si No

Área de espera posterior a la vacunación

¿Hay espacios libres para los usuarios de sillas de ruedas que reciben la vacuna, de 30 pulgadas por 48 pulgadas?

Si No

NOTAS AND COMENTARIOS