

Preparandonos para la Vacuna para la COVID-19: Vacuna: Hiperreflexia Autónoma

¡Todo el que quiera una vacuna debería recibirla! Las vacunas COVID-19 son [seguras y efectivas](#).

Si usted es una de las pocas personas que contrae COVID-19 después de recibir la vacuna, tiene muchas menos posibilidades de:

- [Enfermarse gravemente](#)
- [Ir al hospital](#)

La vacuna puede tener efectos secundarios para muchas personas. Es posible que no experimente efectos secundarios o puede experimentar efectos secundarios durante unos días. Si tiene una vacuna de dos inyecciones, puede experimentar efectos secundarios después de una, ambas o ninguna de las inyecciones.

Estos [efectos secundarios](#) podrían incluir:

- Cansancio
- Brazo adolorido
- Hinchazón
- Fiebre
- Dolor de Cabeza
- Náusea

[La hiperreflexia \(o disreflexia\) autónoma es una reacción exagerada y anormal](#) del sistema nervioso involuntario (autónomo) a la estimulación. Esta reacción puede incluir:

- Cambio en la frecuencia cardíaca
- Sudoración excesiva
- Alta presión sanguínea
- Espasmos musculares
- Cambios en el color de la piel (palidez, enrojecimiento, color de piel gris azulado)

“[Autonomic Dysreflexia](#)” La disreflexia autónoma es una afección potencialmente mortal que puede considerarse una emergencia médica. La HA requiere una acción rápida y correcta ”.

Si tiene síntomas de hiperreflexia (o disreflexia) autónoma, llame a su médico o al 911.

www.disasterstrategies.org

Linea directa para Disaster: (800) 626-4959
info@disasterstrategies.org

www.cfi-wa.org

Número Gratuito: 1(888) 482-4839
info@cfi-wa.org